

CI til voksne: psykosociale konsekvenser

Malene Vejby Mortensen

*Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro og audiologisk afdeling, Århus
Universitetshospital, Danmark*

Denne undersøgelse ser på de psykosociale konsekvenser, som behandlingen med CI får for voksne døve, og forsøger at sætte resultaterne ind i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Et spørgeskema blev sendt til voksne CI-brugere med en medianalder på 49,5 år og blev fulgt op af et interview og test af taleforståelsen. Emner: behov for supplerende hjælp, omfanget af organiseret høretræning, kommunikation i og uden for familien, musik og tinnitus.

Før CI var 32% fratrukket arbejdsmarkedet. CI havde haft en positiv erhvervsbetydning for 61%. Der var et nedsat behov for hjælpepersoner hos 59% og et nedsat behov for hjælpemidler hos 38%. Af deltagerne havde 30% ikke modtaget organiseret høretræning, men der kunne ikke vises en sammenhæng med graden af taleopfattelse. CI blev anvendt daglig af alle (median 16 timer, spændvidde 2-17,5 timer). Det havde hos 82% en positiv indflydelse på humør og velbefindende, og det samme antal fungerede bedre sammen med både fremmede og familien. Mange fik igen glæde af musik, og præoperativ tinnitus blev reduceret hos 74%.

Der er store individuelle forskelle, men især bedre kommunikationsmuligheder har stor indflydelse på hverdagen. Med mulighed for jobbevarelse, ændret behov for hjælp og øget livskvalitet viser undersøgelsesresultaterne, at CI har psykosociale konsekvenser og muligvis også samfundøkonomiske konsekvenser.

Forfatterens e-mailadresse: malene@pet.auh.dk